

## **Vorwort**

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Prüfplan dieses Praxistests interessieren. Dieses Dokument gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Methoden und Verfahren, mit denen wir den praktischen Teil des Tests ausgewertet haben. Unser Ziel ist es, Ihnen eine transparente und nachvollziehbare Grundlage zur Verfügung zu stellen, die es Ihnen ermöglicht, die Qualität und Eignung der getesteten Produkte eigenständig zu beurteilen.

In diesem Dokument wird detailliert erläutert, wie die Kriterien im praktischen Teil dieses Tests bewertet wurden und wie die Punkteverteilung zustande kam. Ein besonderes Merkmal unserer Tests ist, dass die Produkte von Verbrauchern in realen Anwendungssituationen geprüft werden, anstatt in einem Laborumfeld. Dies stellt sicher, dass die Ergebnisse die tatsächliche Nutzererfahrung widerspiegeln und für Sie als Verbraucher besonders relevant sind, aber dadurch auch subjektive Eindrücke wiedergeben können. Unsere Praxistests sind auf eine Dauer von zwei bis drei Wochen ausgelegt, um eine realistische und praxisnahe Bewertung zu gewährleisten.

Wenn Sie sich auch für die Bewertung unserer anderen Testkriterien wie Verpackung und Inhalt, Produktverarbeitung und Erscheinungsbild oder Preis-Leistungs-Verhältnis sowie den Bewertungen von Verbrauchern interessieren, können Sie dies in unserem allgemeingültigen Dokument zum Evaluierungsprozess nachlesen. Wir testen die Kriterien nach einem standardisierten Verfahren. In diesem Dokument, dem Prüfplan, liegt der Fokus ausschließlich darauf, wie der Praxistest durchgeführt wurde. Dieser Teil variiert von Produkt zu Produkt und ist daher nicht standardisierbar. Aus diesem Grund erstellen wir für jedes Produkt einen individuellen Prüfplan, der transparent zugänglich ist.

### **Inhalt und Aufbau des Dokuments:**

#### **1. Testdurchführung**

In diesem Abschnitt wird detailliert beschrieben, wie die Tests durchgeführt wurden. Jeder Testschritt wird präzise erläutert, um die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Die Testdurchführung ist in mehrere Schritte unterteilt, die für jedes Kriterium spezifisch beschrieben werden.

#### **2. Punkteverteilung**

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Bewertungsskala, nach der die Punkte vergeben wurden. Die Punkteverteilung wird für jedes Kriterium separat dargestellt, sodass die Leistung der Produkte in den verschiedenen Bereichen nachvollzogen werden kann.

Unser Prüfplan zielt darauf ab, eine umfassende und transparente Bewertung der Produkte zu gewährleisten. Durch die detaillierte Beschreibung der Testmethoden und die klare Punkteverteilung möchten wir Ihnen ein zuverlässiges Werkzeug an die Hand geben, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Auf den nächsten Seiten werden die einzelnen Prüfkriterien, die detaillierte Testdurchführung sowie die Punkteverteilung genauer erläutert.

Ihr Prüfengel Institut

## 1. Produktdesign

### Testdurchführung:

#### Schritt 1: Vorbereitung

Der Toilettendeckel wurde gemäß den Herstelleranweisungen montiert. Dies beinhaltete das Durchlesen und Befolgen der beiliegenden Montageanleitung, das genaue Anbringen der Scharniere und das sichere Befestigen des Deckels auf der Toilettenschüssel. Nach der Montage wurde der Deckel auf sein äußeres Erscheinungsbild hin überprüft, um sicherzustellen, dass er keine sichtbaren Mängel, Kratzer oder andere ästhetische Beeinträchtigungen aufwies.

#### Schritt 2: Sichtprüfung

Eine Gruppe von 20 Testpersonen unterschiedlicher Altersgruppen und Geschlechter wurde versammelt, um das Design und die Ästhetik des Toilettendeckels zu bewerten. Jede Person erhielt ein Bewertungsformular mit Kriterien wie Farbe, Form, Materialbeschaffenheit und Gesamtoptik des Deckels. Die Teilnehmer wurden gebeten, ihre Eindrücke und Meinungen zu jedem Kriterium detailliert niederzuschreiben, um eine umfassende Sammlung an Rückmeldungen zu erhalten.

#### Schritt 3: Vergleich

Der montierte Toilettendeckel wurde anschließend neben verschiedenen anderen Modellen führender Marken platziert. Die Testpersonen bewerteten erneut das Design und die Ästhetik anhand derselben Kriterien, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszustellen. Ziel dieses Schrittes war es, eine objektive Beurteilung der relativ ästhetischen Qualität zu ermöglichen. Besonderes Augenmerk wurde auf die Innovationsmerkmale und das allgemeine Erscheinungsbild im Vergleich zu den anderen Modellen gelegt.

#### Schritt 4: Feedback

Nach Abschluss der Sichtprüfung und des Vergleichs wurden alle Bewertungen und Kommentare der Testpersonen gesammelt und dokumentiert. Jede Person hatte die Gelegenheit, mündliches Feedback zu geben und auf spezifische Aspekte einzugehen, die sie besonders positiv oder negativ wahrgenommen hatten. Das Feedback wurde detailliert festgehalten, um eine klare, umfassende Übersicht über die Meinungen und Empfehlungen der Testpersonen zu erhalten.

### Punkteverteilung:

**100 Punkte:** Alle Testpersonen bewerten das Design und die Ästhetik als sehr ansprechend und modern. Dies bedeutet, dass der Deckel in allen Bewertungskriterien höchste Anerkennung erhielt und keine Kritikpunkte aufkamen.

**90 Punkte:** Die Mehrheit der Testpersonen findet das Design ansprechend, wobei es nur minimale Kritikpunkte gibt. Der Deckel wird insgesamt als sehr positiv bewertet, mit nur wenigen, unbedeutenden Verbesserungsvorschlägen.

**80 Punkte:** Größtenteils positive Bewertungen, wobei einige Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt wurden. Der Deckel wird gut angenommen, jedoch gibt es ein paar Aspekte, die verbessert werden könnten.

**70 Punkte:** Durchschnittliches Design, mehrere Personen haben kleinere Kritikpunkte. Der Deckel wird als akzeptabel angesehen, jedoch gibt es mehrere Punkte, die individueller Kritik unterliegen.

**60 Punkte:** Das Design wird als durchschnittlich betrachtet, mit deutlichen Verbesserungsvorschlägen. Es besteht allgemeine Zufriedenheit, aber auch klare Hinweise darauf, was geändert werden sollte, um das Design zu verbessern.

**50 Punkte:** Mehrere Personen empfinden das Design als unattraktiv. Es gibt signifikante Kritikpunkte, die darauf hindeuten, dass das Design nicht den Erwartungen und Wünschen der Mehrheit entspricht.

**40 Punkte:** Die Mehrheit der Testpersonen findet das Design unattraktiv. Dies deutet darauf hin, dass der Deckel entweder veraltet wirkt oder nicht den aktuellen ästhetischen Ansprüchen genügt.

30 Punkte: Das Design wird als sehr unattraktiv empfunden, kaum positive Rückmeldungen. Der Deckel weist erhebliche ästhetische Mängel auf, die von den meisten Testpersonen nicht akzeptiert werden können.

20 Punkte: Das Design wird als äußerst unattraktiv empfunden, starke negative Rückmeldungen. Der Deckel wird nahezu einhellig negativ bewertet, und es gibt umfangreiche Vorschläge zur grundlegenden Neugestaltung.

10 Punkte: Das Design wird als inakzeptabel empfunden, niemand findet es ansprechend. Hier besteht ein völliges Versagen, die ästhetischen Erwartungen zu erfüllen, und eine komplette Überarbeitung des Designs wird empfohlen.

## 2. Montage

### Testdurchführung:

#### Schritt 1: Vorbereitung

Der Toilettendeckel wurde zusammen mit der beigelegten Anleitung sowie den erforderlichen Werkzeugen bereitgestellt. In diesem spezifischen Fall handelte es sich um einen Schraubendreher. Die Vorbereitung beinhaltete auch die Überprüfung, dass alle Teile gemäß der Stückliste vorhanden und unbeschädigt sind. Ein ebener Arbeitsplatz wurde eingerichtet, um sicherzustellen, dass die Werkzeuge und Teile gut zugänglich sind.

#### Schritt 2: Montage

Eine einzelne Testperson führte die Montage des Toilettendeckels durch, indem sie Schritt für Schritt der Anleitung folgte. Dabei wurden die jeweiligen Schritte zunächst kurz überflogen, um sicherzustellen, dass keine Schritte übersehen wurden. Die Testperson begann mit der Befestigung der Scharniere an der Toilette, danach folgte die Anbringung des Toilettendeckels selbst. Während der Montage achtete die Testperson darauf, keine unnötige Kraft aufzuwenden und alle Teile korrekt zu positionieren.

#### Schritt 3: Zeitmessung

Die Zeit, die für die vollständige Montage benötigt wurde, wurde mit einer Stoppuhr gemessen und sorgfältig dokumentiert. Der Startzeitpunkt war der Moment, in dem die Testperson mit der Montage begann, und der Endzeitpunkt wurde festgehalten, als die Montage abgeschlossen war und der Toilettendeckel sicher montiert schien.

#### Schritt 4: Überprüfung

Nachdem die Montage abgeschlossen war, wurde eine gründliche Überprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Toilettendeckel richtig und stabil montiert wurde. Dies umfasste das Testen der Stabilität durch mehrmaliges Öffnen und Schließen des Toilettendeckels. Es wurde darauf geachtet, dass keine übermäßige Bewegung oder Lockerheit an den Scharnieren vorhanden war. Zudem wurde die Gesamtausführung auf visuelle Mängel hin überprüft.

### Punkteverteilung:

100 Punkte: Montage ist innerhalb von 10 Minuten ohne Probleme abgeschlossen. Die Anleitung war klar und verständlich, und die Testperson konnte die einzelnen Schritte ohne jegliche Hindernisse durchführen. Es waren keine Rückfragen oder zusätzliches Nachschlagen nötig. Der Toilettendeckel war am Ende sicher montiert und funktionierte einwandfrei.

90 Punkte: Montage war innerhalb von 15 Minuten abgeschlossen. Es gab minimale Unklarheiten in der Anleitung, die jedoch schnell durchdacht und ohne externe Hilfe gelöst werden konnten. Der Montageprozess war weitgehend reibungslos, und der Toilettendeckel saß nach der Montage fest und sicher.

80 Punkte: Montage war innerhalb von 20 Minuten abgeschlossen. Es traten einige kleinere Probleme auf, beispielsweise eventuell schwer verständliche Illustrationen in der Anleitung oder leichte Schwierigkeiten beim Einpassen der Teile, die jedoch lösbar waren. Der Toilettendeckel war am Ende stabil montiert.

70 Punkte: Montage war innerhalb von 25 Minuten abgeschlossen. Mehrere Unklarheiten oder kleinere Schwierigkeiten wurden festgestellt, die teils durch Nachfragen oder erneutes Lesen der Anleitung geklärt werden mussten. Der Toilettendeckel war jedoch schlussendlich sicher montiert.

60 Punkte: Montage war innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen. Es gab deutliche Schwierigkeiten, etwa unklare Anweisungen oder schlecht passende Teile, die jedoch mit etwas mehr Aufwand und Nachdenken lösbar waren. Der Toilettendeckel konnte sicher montiert werden, aber der Prozess war holprig.

50 Punkte: Montage dauerte länger als 30 Minuten. Es traten mehrere Schwierigkeiten und Unklarheiten auf, die den Prozess erheblich verlangsamten. Die Montage konnte dennoch abgeschlossen werden, aber der Testperson musste mehrfach flicken oder korrigieren.

40 Punkte: Montage dauerte länger als 45 Minuten. Erhebliche Schwierigkeiten und Unklarheiten bestimmten den Montageprozess und machten ihn langwierig und frustrierend. Der Toilettendeckel konnte zwar montiert werden, jedoch nicht ohne umfangreiche Nachbesserungen.

30 Punkte: Montage war nur mit erheblichen Problemen und zusätzlicher Hilfe möglich. Die Anleitung war teils unverständlich oder die Teile passten nicht gut zusammen. Externe Hilfe wurde benötigt, um die Montage erfolgreich abzuschließen.

20 Punkte: Montage war kaum durchführbar. Es war ein erheblicher Aufwand und viele Versuche nötig, um die Teile zusammensetzen. Die Anleitung war sehr unklar und führte zu vielen Fehlern. Mehrfache Überarbeitungen waren erforderlich.

10 Punkte: Montage war nicht möglich. Es kam zu erheblichen Problemen und die Anleitung war so unklar, dass die Testperson trotz mehrfacher Versuche und eventuell externer Hilfe nicht in der Lage war, den Toilettendeckel zu montieren.

### 3. Stabilität

#### Testdurchführung:

##### Schritt 1: Vorbereitung

Der Toilettendeckel wurde gemäß den Anweisungen des Herstellers ordnungsgemäß montiert. Dazu wurde ein haushaltsüblicher Schraubendreher verwendet, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest und sicher angezogen sind. Besondere Sorgfalt wurde darauf verwendet, dass keinerlei Spielraum für Lockerungen vorhanden ist, sodass der Deckel in einer stabilen Position bleibt.

##### Schritt 2: Belastungstest

Eine erwachsene Testperson mit einem Gewicht von 80 kg setzte sich langsam und vorsichtig auf den Toilettendeckel. Dies geschah, um die Stabilität des Deckels unter einer üblichen Belastung zu überprüfen. Der Prozess wurde aufmerksam beobachtet, um sicherzustellen, dass keinerlei plötzliche Bewegungen oder Risse auftreten.

##### Schritt 3: Zusatzgewicht

Nach Abschluss der ersten Belastungsprüfung wurde der Test erweitert, indem ein zusätzliches Gewicht von 20 kg gleichmäßig auf den Toilettendeckel verteilt wurde. Dies geschah, um die Belastungsgrenze unter maximaler Last zu testen. Das Zusatzgewicht wurde kontrolliert und gleichmäßig verteilt, um eine realistische Belastungssituation zu simulieren.

##### Schritt 4: Inspektion

Nach dem Belastungstest wurde der Toilettendeckel sorgfältig auf Risse, Verformungen oder andere mögliche Schäden untersucht. Diese Inspektion erfolgte visuell und durch Abtasten, um sicherzustellen, dass potenzielle strukturelle Schäden identifiziert und bewertet werden können.

#### Punkteverteilung:

100 Punkte: Der Toilettendeckel zeigt keine Anzeichen von Schäden, Rissen oder Instabilität bei einer Belastung von insgesamt 100 kg. Dabei bleibt der Deckel formstabil und voll funktionstüchtig.

90 Punkte: Der Toilettendeckel weist minimalste Verformungen auf, die jedoch die Funktionalität und Stabilität nicht beeinträchtigen. Die Verformungen sind kaum wahrnehmbar und stellen keinerlei Gefahr dar.

80 Punkte: Der Toilettendeckel zeigt leichte Verformungen, die aber keine Risse oder Brüche aufweisen. Diese Verformungen könnten ästhetisch auffallen, haben jedoch keinen Einfluss auf die Nutzbarkeit und Stabilität.

70 Punkte: Deutliche Verformungen sind sichtbar, jedoch stellen sie noch keine direkte Beeinträchtigung der Funktion dar. Der Deckel bleibt weiterhin nutzbar, auch wenn die Verformungen auffällig sind.

60 Punkte: Es sind kleinere Risse oder Brüche aufgetreten, die jedoch die Nutzung des Toilettendeckels weiterhin ermöglichen. Diese Schäden könnten sich im Laufe der Zeit vergrößern, stellen jedoch aktuell keine erhebliche Gefahr dar.

50 Punkte: Der Toilettendeckel weist mehrere kleinere Risse oder einen größeren Riss auf. Diese Schäden beeinträchtigen die Sicherheit und Stabilität des Deckels, lassen jedoch eine eingeschränkte Nutzung zu.

40 Punkte: Deutliche Risse oder Brüche sind vorhanden, die die Nutzung des Toilettendeckels erheblich beeinträchtigen. Eine sichere Nutzung ist nicht gewährleistet, und der Deckel muss ausgetauscht werden.

30 Punkte: Der Toilettendeckel hat schwere Schäden erlitten, die die Nutzung stark einschränken. Die Struktur ist erheblich geschwächt, und eine weitere Nutzung ist gefährlich.

20 Punkte: Der Toilettendeckel bricht bei der Belastung, stellt jedoch keine unmittelbare Verletzungsgefahr dar. Der Deckel ist irreparabel beschädigt und nicht mehr nutzbar.

10 Punkte: Der Toilettendeckel bricht und es besteht eine erhebliche Verletzungsgefahr. Die Bruchstellen sind scharf und gefährlich, was eine sofortige Entfernung und Ersetzung des Deckels erfordert.

## 4. Komfort

### Testdurchführung:

#### Schritt 1: Vorbereitung

Der Toilettendeckel wurde gemäß den Herstelleranweisungen montiert und überprüft, ob er stabil sitzt. Hierbei wurden sämtliche Schrauben und Befestigungen auf ihre Festigkeit kontrolliert, um sicherzustellen, dass der Deckel während des Tests nicht verrutscht oder sich löst. Es wurde darauf geachtet, dass die Oberfläche des Sitzes sauber und frei von Beschädigungen war.

#### Schritt 2: Sitztest

Eine Testperson nahm auf dem Toilettendeckel Platz und blieb für eine Dauer von 10 Minuten sitzen. Während dieser Zeit achtete die Person darauf, ihren normalen Sitzkomfort zu bewerten, ohne die Sitzposition zu verändern. Die Testperson war aufgefordert, alle auftretenden Komfortmerkmale oder Unannehmlichkeiten zu notieren, wie z.B. das Auftreten von Druckstellen oder Ermüdungserscheinungen.

#### Schritt 3: Mehrfachnutzung

Der Sitztest wurde mit mehreren Personen unterschiedlicher Körpergröße und -gewicht wiederholt, um den Sitzkomfort unter variierenden Bedingungen zu prüfen. Jede Testperson setzte sich ebenfalls für 10 Minuten auf den Toilettendeckel und bewertete dabei den eigenen Sitzkomfort. Diese Gruppe umfasste Personen mit verschiedenen Sitzgewohnheiten und -vorlieben, um eine umfassende Bewertung zu garantieren.

#### Schritt 4: Feedback

Alle Testpersonen wurden gebeten, detailliertes Feedback zu ihrem Sitzkomfort zu geben, welches dann dokumentiert wurde. Die Rückmeldungen umfassten sowohl subjektive Eindrücke als auch spezifische Beschwerden oder positive Aspekte. Es wurde sichergestellt, dass alle Meinungen erfasst wurden, um ein vollständiges Bild des Sitzkomforts zu erhalten.

### Punkteverteilung:

100 Punkte: Alle Testpersonen bewerten den Sitzkomfort als sehr angenehm, es treten keine Druckstellen oder Unannehmlichkeiten auf. Jeder Teilnehmer bestätigt, dass der Sitz über die gesamte Testdauer hinweg maximalen Komfort bietet.

90 Punkte: Der Sitz wird allgemein als komfortabel bewertet, jedoch bemerken einige Testpersonen minimale Druckstellen oder leichte Unannehmlichkeiten bei längerer Nutzung von mehr als 10 Minuten.

80 Punkte: Der Sitz wird größtenteils als komfortabel wahrgenommen. Einige Testpersonen berichten jedoch von leichten Unannehmlichkeiten oder kleinen Druckstellen, die aber die Nutzung nicht signifikant beeinträchtigen.

70 Punkte: Der Komfort wird als durchschnittlich beschrieben. Mehrere Personen bemängeln leichte Druckstellen und berichten von moderaten Unannehmlichkeiten, die sich auf den allgemeinen Sitzkomfort auswirken.

60 Punkte: Der Testsitz weist einige Mängel auf. Mehrere Personen empfinden deutliche Unannehmlichkeiten und beschreiben wiederholt das Auftreten von Druckstellen nach kurzer Sitzdauer.

50 Punkte: Eine Mehrheit der Testpersonen empfindet den Toilettendeckel als unbequem. Die Unannehmlichkeiten sind störend genug, dass der Sitzkomfort als insgesamt unzureichend bewertet wird.

40 Punkte: Deutliche Unannehmlichkeiten werden von mehreren Personen berichtet. Diese Unannehmlichkeiten sind so signifikant, dass einige Testpersonen nicht länger auf dem Deckel sitzen bleiben wollen.

30 Punkte: Der Sitz wird als stark unangenehm empfunden. Einige Testpersonen berichten von Schmerzen und deutlichen Beschwerden beim Sitzen, die auch nach kurzer Nutzungsdauer auftreten.

20 Punkte: Der Sitz wird als sehr unangenehm wahrgenommen. Die meisten Testpersonen können nicht länger als wenige Minuten auf dem Toilettendeckel sitzen bleiben, ohne große Unannehmlichkeiten zu empfinden.

10 Punkte: Der Sitzkomfort wird als extrem unangenehm bewertet. Keine der Testpersonen kann länger als eine Minute auf dem Deckel sitzen bleiben, bevor starke Beschwerden und Schmerzen auftreten. Dies führt zur niedrigsten möglichen Bewertung des Sitzkomforts.

## 5. Reinigung

### Testdurchführung:

#### Schritt 1: Vorbereitung

Der Toilettendeckel wurde zunächst der Verpackung entnommen und gemäß den individuellen Herstelleranweisungen zusammgebaut und montiert. Hierbei wurde sichergestellt, dass alle Schrauben und Befestigungselemente korrekt angebracht und festgezogen wurden, um eine stabile Position zu gewährleisten. Vor dem Auftragen der Reiniger wurden verschiedene im Handel erhältliche Toilettenreiniger in ausreichender Menge bereitgestellt und deren Gebrauchsanweisungen sorgfältig gelesen, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.

#### Schritt 2: Anwendung der Reiniger

Um die Anwendung möglichst realitätsnah zu gestalten, wurden die Toilettenreiniger in gleichmäßigen Mengen auf die Oberfläche des Toilettendeckels aufgetragen. Dabei wurde penibel darauf geachtet, die spezifischen Anweisungen jedes Produkts zu befolgen, wie zum Beispiel die empfohlene Dosierung und Verteilungsmethode.

#### Schritt 3: Einwirkzeit

Nach der Anwendung der Reinigungsprodukte wurde die empfohlene Einwirkzeit jedes Reinigers eingehalten. Dies variierte je nach Produkt zwischen einigen Minuten bis hin zu 30 Minuten. Während dieser Zeit wurde darauf geachtet, die Umgebungstemperatur konstant zu halten, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen.

#### Schritt 4: Abwaschen

Nach Ablauf der Einwirkzeit wurden die Reiniger gründlich mit einer ausreichenden Menge an Wasser abgespült. Hierbei wurde überprüft, ob alle Rückstände vollständig entfernt wurden. Anschließend wurde der Deckel vorsichtig mit einem weichen Tuch getrocknet, um Sichtprüfungen auf etwaige Veränderungen der Oberfläche durchzuführen.

### Punkteverteilung:

100 Punkte: Wenn keine Veränderungen oder Schäden durch die Reiniger festgestellt wurden und der Toilettendeckel in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand blieb. Dies bedeutet, dass keine Farb- oder Strukturveränderungen zu erkennen sind.

90 Punkte: Der Toilettendeckel weist minimale Farbveränderungen oder Verfärbungen auf, die bei oberflächlicher Betrachtung kaum wahrnehmbar sind und keine Beeinträchtigung der Funktionalität darstellen.

80 Punkte: Es wurden leichte Farbveränderungen festgestellt, die jedoch die Integrität und Struktur des Materials nicht beeinträchtigen. Diese Veränderungen sind sichtbar, beeinträchtigen jedoch nicht die Nutzung des Deckels.

70 Punkte: Hier wurden deutliche Farbveränderungen beobachtet, die jedoch die strukturelle Integrität des Toilettendeckels nicht beeinflussen. Solche Veränderungen sind visuell auffällig, aber der Deckel bleibt voll funktionsfähig.

60 Punkte: Bei dieser Bewertung sind kleinere strukturelle Veränderungen oder Beschädigungen aufgetreten. Beispielsweise könnten kleine Risse oder Materialschwächen sichtbar sein, die jedoch noch keine wesentliche Beeinträchtigung der Funktionalität darstellen.

50 Punkte: Mehrere kleinere strukturelle Veränderungen oder Beschädigungen wurden festgestellt. Das bedeutet, dass der Toilettendeckel mehrere sichtbare Schwächen oder Schäden aufweist, die jedoch noch nicht zum vollständigen Versagen führen.

40 Punkte: Es sind deutliche strukturelle Veränderungen oder Beschädigungen erkennbar. Dies könnte bedeuten, dass der Deckel an mehreren Stellen Risse, Verfärbungen oder andere Schäden aufweist, die seine Nutzung einschränken.

30 Punkte: Schwere strukturelle Veränderungen oder Beschädigungen wurden festgestellt. Der Toilettendeckel ist in einem Zustand, der seine Funktionalität stark beeinträchtigt und auf erhebliche Materialschäden hinweist.

20 Punkte: Der Deckel ist deutlich beschädigt und zeigt erhebliche strukturelle Veränderungen. In diesem Zustand wäre der Toilettendeckel nur noch eingeschränkt zu verwenden und zeigt Anzeichen von Versagen.

10 Punkte: Der Toilettendeckel ist unbrauchbar und stark beschädigt. Es sind deutliche Anzeichen von Materialversagen sichtbar, und der Deckel ist nicht mehr nutzbar.